

argon enhanced coagulation

koagulacja argonowa

argon coagulation instruments
narzędzia do koagulacji argonowej

argon instruments

narzędzia argonowe

932-031

Electrode for argon coagulation, length 25 mm, Ø 5 mm
Elektroda argonowa do koagulacji, długość robocza 25 mm, Ø 5 mm



932-032

Electrode for argon coagulation, length 100 mm, Ø 5 mm
Elektroda argonowa do koagulacji, długość robocza 100 mm, Ø 5 mm



932-034

Electrode for argon coagulation, length 350 mm, Ø 5 mm
Elektroda argonowa do koagulacji, długość robocza 350 mm, Ø 5 mm



932-054

Electrode for cutting—needle 14 mm, length 40 mm, Ø 5 mm
Igła prosta argonowa 14 mm, długość robocza 40 mm, Ø 5 mm



932-044

Electrode for cutting—needle 14 mm, length 115 mm, Ø 5 mm
Igła prosta argonowa 14 mm, długość robocza 115 mm, Ø 5 mm



932-057

Electrode for cutting—lancet 14 mm, straight, length 40 mm, Ø 5 mm
Lancet prosty argonowy 14 mm, długość robocza 40 mm, Ø 5 mm



932-056

Electrode for cutting—lancet 14 mm, straight, length 115 mm, Ø 5 mm
Lancet prosty argonowy 14 mm, długość robocza 115 mm, Ø 5 mm





932-141 Argon electrodes handle, 2 switches, 3-pin, LuerLock, length 3.5 m
 Uchwyt elektrody argonowej z 2 przyciskami, wtyk 3-bolcowy, LuerLock, długość 3.5 m



432-145 Argon flexible electrode connection, 3-pin plug, LuerLock, length 3.5 m. Standard plug (round)
 Uchwyt giętkiej elektrody argonowej, wtyk 3-bolcowy, LuerLock, długość 3.5 m. Złącze standardowe (okrągłe)



432-146 Argon flexible electrode connection, 3 Pin, LuerLock, length 3 m. New type plug (oval)
 Uchwyt giętkiej elektrody argonowej, wtyk 3-bolcowy, LuerLock, długość 3 m, złącze nowego typu (płaskie)



932-148 Argon flexible probe TBS, dia. 1.5mm, length 1.5 m
 Giętka elektroda argonowa TBS, Ø 1.5 mm, długość 1.5 m



932-149 Argon flexible probe GIT, dia. 2.3 mm, length 2.2 m
 Giętka elektroda argonowa GIT, Ø 2.3 mm, długość 2.2 m



932-150 Argon flexible probe GIT, dia. 3.2 mm, length 2.2 m
 Giętka elektroda argonowa GIT, Ø 3.2 mm, długość 2.2 m



Ø 1.5 mm



Ø 2.3 mm



Ø 3.2 mm

932-151 Argon flexible probe TBS, dia. 1.5 mm, length 3 m
 Giętka elektroda argonowa TBS, Ø 1.5 mm, długość 3m

932-152 Argon flexible probe GIT, dia. 2.3 mm, length 3 m
 Giętka elektroda argonowa GIT, Ø 2.3 mm, długość 3 m





100-051 Argon cylinder 5 L (empty)
Butla argonowa 5 L

100-151 Argon cylinder 10 L (empty)
Butla argonowa 10 L



100-052 Argon regulator
EU standard DIN 477/5
Reduktor argonowy
standard EU

100-152 Argon regulator
scandinavian standard DIN 477/10
Reduktor argonowy
kraje skandynawskie



100-057 Argon filter 0.45 mm, sterile, 1 piece
Filtr antybakteryjny 0.45 mm, sterylny, 1 szt.



100-053 Pneumatic cable, argon cylinder–generator, length 3 m
Kabel pneumatyczny butla - koagulator, długość 3 m